

**Skickas till:**bm@tranas.seTranås kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
573 82 TRANÅS

bygg – livsmedel – miljö

**ANMÄLAN
om driftstörning - avvikelser**

<input type="checkbox"/> Överskridande av gränsvärde	<input type="checkbox"/> Brand, rökutveckling
<input type="checkbox"/> Okontrollerat utsläpp	<input type="checkbox"/> Större störningar i processen
<input type="checkbox"/> Onormalt buller	<input type="checkbox"/> Kontrollerat, planerat överutsläpp
<input type="checkbox"/> Bräddning av avloppsvatten	<input type="checkbox"/> För omgivningen synliga, onormala utsläpp som inte behöver leda till miljöpåverkan
<input type="checkbox"/> Annat:	

Verksamhetsutövare	Fastighet
Berörd avdelning	Datum och klockslag för störning/tillbud
Kontaktperson hos verksamhetsutövaren	Telefon
E-post	Fax

Beskrivning av driftstörning/tillbud/incident/avvikelse	
.....	
.....	
Orsak	
.....	
Första insats (för att begränsa risk för skada eller olägenhet på människors hälsa och miljön)	
.....	
Förslag till åtgärd (förebyggande/korrigerande)	
.....	
.....	
När ska åtgärd vara genomförd?	
.....	
Vem är ansvarig?	Datum/Signatur